Combinés de prises de courant

LIVRABLES DE STOCK.

MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Version 1 septembre 2019

AMAXX® your industry

Fiabilité dans un nouveau design.

Combinés de prises de courant précâblés, pour toutes applications. Enveloppe en AMAPLAST de haute qualité. AMAXX® est disponible en plusieurs exécutions et tailles.

Quelques avantages:

- couvercle à charnière avec vis imperdables
- montage facile grâce aux points de fixation extérieurs
- rail DIN coulissant vers l'extérieur, offrant un large espace de raccordement
- fenêtre pivotante vers le bas et cadenassable
- position inclinée des prises de courant
- disponibles en IP44 et IP67
- chaque combiné est livré avec certificat d'essais selon EN 61439

Combinés EverGUM avec enveloppe en caoutchouc

Une alternative pour plusieurs domaines d'application, par exemple dans les lieux à conditions mécaniques sévères ou nettoyés avec des détergents agressifs.

Les avantages de EverGUM:

- Bonne résistance aux intempéries, au vieillissement, aux acides ...
- Haute stabilité de forme et précision
- Haute rigidité diélectrique et résistance aux courants de cheminement
- Couleur jaune signalétique, pour une bonne visibilité
- Également disponible pour montage mural

StagobelElectro
support matters

AMAXX®

Référence	**910010**	**910011**
Degrée de protection	IP44	IP44
Prix brut	€ 112,9	€ 114,53
Prises de courant CEE		1 CEE 16A 5P 6H 400V
Prises de courant	3 NF 16A/230V~2P+PE	2 NF 16A/230V~2P+PE”
Protection		
Raccordement	Pour 1 câble 5x10mm²	Pour 1 câble 5x10mm²
Dimensions	130x225mm	130x225mm

Référence	**920283**	**920027**
Degrée de protection	IP44	IP44
Prix brut	€ 429,9	€ 270,28
Prises de courant CEE	1 CEE 16A 5P 6H 400V	4 CEE 16A 5P 6H 400V
Prises de courant	2 NF 16A/230V~2P+PE	
Protection	1 interrupteur différentiel 40A,4P, 0,03A 1 disjoncteur 16A,3P+N,C 2 disjoncteurs 16A,1P+N,C	
Raccordement	Pour 1 câble 5x10mm²	Pour 1 câble 5x10mm²
Dimensions	260x225mm	260x225mm

Référence	**920294**	**920295**
Degrée de protection	IP44	IP44
Prix brut	€ 440,59	€ 385,1
Prises de courant CEE	1 CEE 32A 5P 6H 400V	1 CEE 32A 5P 6H 400V
Prises de courant	2 NF 16A/230V~2P+PE	2 NF 16A/230V~2P+PE
Protection	1 interrupteur différentiel 40A,4P, 0,03A 1 disjoncteur 32A,3P+N,C 2 disjoncteurs 16A,1P+N,C	1 disjoncteur 32A,3P+N,C 2 disjoncteurs 16A,1P+N,C
Raccordement	Pour 1 câble 5x10mm²	Pour 1 câble 5x10mm²
Dimensions	260x225mm	260x225mm

Référence	**931469**	**940025**
Degrée de protection	IP44	IP44
Prix brut	€ 491,70	€ 634,93
Prises de courant CEE	1 CEE 32A 5P 6H 400V 1 CEE 16A 5P 6H 400V	1 CEE 63A 5P 6H 400V 1 CEE 32A 5P 6H 400V 1 CEE 16A 5P 6H 400V
Prises de courant	2 NF 16A/230V~2P+PE	2 NF 16A/230V~2P+PE
Protection	1 interrupteur différentiel 40A,4P, 0,03A 1 disjoncteur 32A,3P+N,C 1 disjoncteur 16A,3P+N,C 2 disjoncteurs 16A,1P+N,C	1 interrupteur différentiel 63A,4P, 0,03A 1 disjoncteur 32A,3P+N,C 1 disjoncteur 16A,3P+N,C 2 disjoncteurs 16A,1P+N,C
Raccordement	Pour 2 câbles jusqu’ à 5x25mm²	Pour 2 câbles jusqu’ à 5x25mm²
Dimensions	390x225mm	520x225mm

Référence	**950020**	**950021**
Degrée de protection	IP44	IP44
Prix brut	€ 972,5	€ 894,98
Prises de courant CEE	1 CEE 32A 5P 6H 400V 2 CEE 16A 5P 6H 400V	2 CEE 32A 5P 6H 400V 1 CEE 16A 5P 6H 400V
Prises de courant	4 NF 16A/230V~2P+PE	3 NF 16A/230V~2P+PE
Protection	1 interrupteur différentiel 63A,4P, 0,03A 1 disjoncteur 32A,3P+N,C 2 disjoncteurs 16A,3P+N,C 4 disjoncteurs 16A,1P+N,C	1 interrupteur différentiel 63A,4P, 0,03A 2 disjoncteurs 32A,3P+N,C 1 disjoncteur 16A,3P+N,C 3 disjoncteurs 16A,1P+N,C
Raccordement	Pour 2 câbles jusqu’ à 5x25mm²	Pour 2 câbles jusqu’ à 5x25mm²
Dimensions	650x225mm	650x225mm

EverGUM

Référence	**7101132**	**7404969**
Degrée de protection	IP44	IP44
Prix brut	€ 385,51	€ 580,77
Prises de courant CEE		1 CEE 32A 5P 6H 400V 1 CEE 16A 5P 6H 400V
Prises de courant	6 NF 16A/230V~2P+PE	6 NF 16A/230V~2P+PE
Protection	1 interrupteur différentiel 25A,2P,0,03A 3 disjoncteurs 16A,1P+N,C	1 interrupteur différentiel 40A,4P, 0,03A 1 disjoncteur 16A,3P+N,C 3 disjoncteurs 16A,1P+N,C
Raccordement	2m H07RN-F3G2,5 Avec prise NF 16A/230V~2P+PE	2m H07RN-F5G4 Avec prise CEE 32A 5P 6H 400V
Dimensions	370x95x135mm	300x230x287,5mm

910205
IP44
€ 257,50

2 NF 16A/230V~2P+PE
1 interrupteur différentiel 25A,2P, 0,03A
2 disjoncteurs 16A, 1P+N, C
Pour 1 câble 5x10mm²
130x225mm

920043
IP44
€ 340,01

3 NF 16A/230V~2P+PE
1 interrupteur différentiel 40A, 4P, 0,03A
3 disjoncteurs 16A, 1P+N, C
Pour 1 câble 5x10mm²
260x225mm

920046
IP44
€ 299,6

5 NF 16A/230V~2P+PE
1 interrupteur différentiel 25A,2P, 0,03A

2m H07RN-F3G2,5 Avec prise NF 16A/230V~2P+PE
260x225mm

920256
IP44
€ 397,22
2 CEE 16A 5P 6H 400V

2 disjoncteurs 16A , 3P+N, C

Pour 1 câble 5x10mm²
260x225mm

920292
IP44
€ 326,77
1 CEE 16A 5P 6H 400V
2 NF 16A/230V~2P+PE

1 disjoncteur 16A,3P+N,C
2 disjoncteurs 16A,1P+N,C
Pour 1 câble 5x10mm²
260x225mm

920293
IP44
€ 221,28
2 CEE 16A 5P 6H 400V
2 NF 16A/230V~2P+PE

Pour 1 câble 5x10mm²
260x225mm

920297
IP44
€ 212,97
1 CEE 32A 5P 6H 400V
1 CEE 16A 5P 6H 400V

2 NF 16A/230V~2P+PE

Pour 1 câble 5x10mm²
260x225mm

930310
IP44
€ 485,08
1 CEE 32A 5P 6H 400V
1 CEE 16A 5P 6H 400V

2 NF 16A/230V~2P+PE

1 disjoncteur 32A,3P+N,C
1 disjoncteur 16A,3P+N,C
2 disjoncteurs 16A,1P+N,C
Pour 2 câbles jusqu' à 5x25mm²
390x225mm

930311
IP44
€ 631,7
1 CEE 63A 5P 6H 400V
1 CEE 32A 5P 6H 400V

2 NF 16A/230V~2P+PE

1 interrupteur différentiel 63A,4P, 0,03A
1 disjoncteur 32A,3P+N,C
2 disjoncteurs 16A,1P+N,C
Pour 2 câbles jusqu' à 5x25mm²
390x225mm

940260
IP44
€ 521,42
1 CEE 32A 5P 6H 400V
1 CEE 16A 5P 6H 400V

3 NF 16A/230V~2P+PE
1 interrupteur différentiel 40A,4P, 0,03A
1 disjoncteur 32A,3P+N,C
1 disjoncteur 16A,3P+N,C
3 disjoncteurs 16A,1P+N,C
Pour 2 câbles jusqu' à 5x25mm²
520x225mm

940261
IP44
€ 556,60
2 CEE 16A 5P 6H 400V

3 NF 16A/230V~2P+PE
1 interrupteur différentiel 40A,4P, 0,03A
2 disjoncteurs 16A,3P+N,C
3 disjoncteurs 16A,1P+N,C

Pour 2 câbles jusqu' à 5x25mm²
520x225mm

940286
IP44
€ 574,36
2 CEE 32A 5P 6H 400V

3 NF 16A/230V~2P+PE
1 interrupteur différentiel 63A,4P, 0,03A
2 disjoncteurs 32A,3P+N,C
3 disjoncteurs 16A,1P+N,C

Pour 2 câbles jusqu' à 5x25mm²
520x225mm

950022
IP44
€ 754,03
1 CEE 63A 5P 6H 400V
1 CEE 32A 5P 6H 400V
1 CEE 16A 5P 6H 400V
4 NF 16A/230V~2P+PE

1 interrupteur différentiel 63A,4P, 0,03A
1 disjoncteur 32A,3P+N,C
1 disjoncteur 16A,3P+N,C
4 disjoncteurs 16A,1P+N,C
Pour 2 câbles jusqu' à 5x25mm²
650x225mm

940287
IP67
€ 794,04
1 CEE 32A 5P 6H 400V
1 CEE 16A 5P 6H 400V

2 NF 16A/230V~2P+PE
1 interrupteur différentiel 40A,4P, 0,03A
1 disjoncteur 32A,3P+N,C
1 disjoncteur 16A,3P+N,C
2 disjoncteurs 16A,1P+N,C
Pour 2 câbles jusqu' à 5x25mm²
520x225mm

950033
IP67
€ 942,75
1 CEE 63A 5P 6H 400V
1 CEE 32A 5P 6H 400V
1 CEE 16A 5P 6H 400V
2 NF 16A/230V~2P+PE

1 interrupteur différentiel 63A,4P, 0,03A
1 disjoncteur 32A,3P+N,C
1 disjoncteur 16A,3P+N,C
2 disjoncteurs 16A,1P+N,C
Pour 2 câbles jusqu' à 5x25mm²
650x225mm

7404953
IP44
€ 525,8
1 CEE 32A 5P 6H 400V
1 CEE 16A 5P 6H 400V

6 NF 16A/230V~2P+PE
1 interrupteur différentiel 40A,4P, 0,03A
1 disjoncteur 16A,3P+N,C
3 disjoncteurs 16A,1P+N,C

Socle connecteur CEE 32A 5P 6H 400V
300x230x287,5mm

7506100
IP44
€ 1027,27
1 CEE 63A 5P 6H 400V
1 CEE 32A 5P 6H 400V
1 CEE 16A 5P 6H 400V

6 NF 16A/230V~2P+PE
1 interrupteur différentiel 63A,4P, 0,03A
1 disjoncteur 32A,3P+N,C
1 disjoncteur 16A,3P+N,C
3 disjoncteurs 16A,1P+N,C
Socle connecteur CEE 63A 5P 6H 400V
360x340x330mm

7505258
IP44
€ 1169,38
2 CEE 32A 5P 6H 400V
2 CEE 16A 5P 6H 400V

4 NF 16A/230V~2P+PE
1 interrupteur différentiel 63A,4P, 0,03A
2 disjoncteurs 32A,3P+N,C
2 disjoncteurs 16A,3P+N,C
2 disjoncteurs 16A,1P+N,C
2m H07RN-F5G4 Avec prise CEE 63A 5P 6H 400V
360x340x330mm

Adapté à vos besoins

1. Profilé support coulissant.

Les profilés coulissants et l´espace de raccordement large et lisse facilitent considérablement le passage et le raccordement de câbles de grosse section.

2. Montage par une seule personne.

Réduction du temps de montage avec une nouvelle fixation extérieure conviviale.

3. Partie supérieure du boîtier fixée par des charnières.

Le boîtier fixé par des charnières s´ouvre vers le côté et facilite le raccordement.

4. Prêt à l´utilisation.

Tous les coffrets combinés sont précâblés pour l´installation; leur sécurité électrique et leur qualité ont été contrôlées.

Une installation de haute qualité	Une protection locale	Livraison de stock
Grâce au montage d'un combiné de prises de courant AMAXX, transformez votre installation en installation professionnelle et bien ordonnée.	Les combinés de prises de courant AMAXX peuvent être livrés avec des interrupteurs différentiels et des disjoncteurs pour que l'installation soit protégée localement. En cas de panne, ils peuvent être réparés facilement. Le reste du système demeure en fonction.	Ce dépliant ne contient que des combinés de prises de courant qui peuvent être livrés de stock par Stagobel Electro. Des combinés sur mesure peuvent être commandés et livrés moyennant un délai de livraison de 3 à 4 semaines.
DES CLIENTS SATISFAITS	**BIEN ORDONNÉ ET SÛR**	**IMMÉDIATEMENT LIVRABLE**

StagobelElectro support matters
Karrewegstraat 50, 9800 Deinze **T** 09 381 85 00 **E** info@stagobel.be **W** www.stagobel.be

MKSFRV0003, édition 01.09.2019