




Webinaire MENNEKES e-Mobility

Charge Point
Manager update




AMTRON® Professional
Twincharge





Le meilleur support, c'est chez nous !

• Nos produits en 5 domaines:



Support de câbles



Matériel de contact CEE



Electrical safety



Smart Home & Building



e-Mobility



Une solution de charge MENNEKES adaptée à chaque besoin !

- MENNEKES – Pionnier dans la mobilité électrique
- Solution de charge pour la recharge à domicile et l'infrastructure de charge professionnelle
- Prête pour l'avenir
- Matériaux de haute qualité
- Engagement envers la durabilité
- Assistance lors de la mise en service et service après-vente





Sommaire :

- Gamme MENNEKES
- AMTRON® Professional Twincharge
- Charge Point Manager – update version 2.1



Gamme MENNEKES:

AMTRON® Compact 2.0(s)

Home solutions



AMTRON® Professional

Solution de charge tertiaire / industrielle





Sommaire :

- Gamme MENNEKES
- AMTRON® Professional Twincharge
- Charge Point Manager – update version 2.1



AMTRON® Professional Twincharge

- Modèle mural avec double point de charge
- 2 x 22kW T2
- Opérateur via OCPP 1.6
- Protection interne
- Option Plug&Charge (PnC) - ISO 15118
- Gestion dynamique de la charge
- Compatible avec la gamme Professional






AMTRON® Professional Twincharge

- Installation facile
- Souplesse d'extension – boîte de jonction
- Passage en boucle de l'alimentation électrique jusqu'à 25 mm² (80A)
- Câble réseau en boucle
- Montage mural
- Espace pour la protection contre les surtensions (option)


>DEHNguard - DEHNpatch





AMTRON® Professional Twincharge

• Installation facile



Exemple: huit points de recharge répartis sur deux AMTRON® Professional Twincharge Double charge montés sur deux côtés.

1. Monter le raccordement



2. Fixer la borne de recharge



3. Établir les connexions




Prêt à l'emploi!





AMTRON® Professional Twincharge


- Installation facilitée : réservation future !





Sécurité AMTRON® Professional Twincharge


- Dans un réseau TN
- Disjoncteur et différentiel déjà présents dans l'appareil
- Possibilité de bouclage jusqu'à 80 A





Sécurité AMTRON® Professional Twincharge

- Dans un réseau TT
- Disjoncteur et différentiel déjà présents dans l'appareil
- Possibilité de bouclage jusqu'à 80 A





Sommaire :

- Gamme MENNEKES
- AMTRON® Professional Twincharge
- Charge Point Manager – update version 2.1



Charge Point Manager - update version 2.1

- Avantages pour les installateurs
- Démo

Charge Point Manager - C:\Users\bert.de.waale\OneDrive - Stagobel\Bureau\blad\Webinar TC&CPM\Webinar010224.epg2

MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Explanation of colours: Green: Station OK / Grey: Station not found / Yellow: Check password / Red: Station in error

Type	Serial number	IP	FW-Version	Name	Operator Password	Connector state	Errors and Warnings	Charging Power	Charging Current	Signalled Current	DLM Mode
🟢	1376402.00733	10.0.10.35	5.22.3-13380	-	*****	👁 (A) Voertuig niet verb	No errors	0 [W]	(0.00 0.00 0.00) [A]	0 A	DLM-slave (Master-Au
🟢	1376402.00002	10.0.10.42	5.22.3-13380	-	*****	👁 (A) Voertuig niet verb	No errors	0 [W]	(0.00 0.00 0.00) [A]	0 A	DLM-slave (Master-Au
🟢	1376402.00675	10.0.10.32	5.22.3-13380	-	*****	👁 (A) Voertuig niet verb	No errors	0 [W]	(0.00 0.00 0.00) [A]	0 A	DLM-slave (Master-Au
🟢	1376402.00729	10.0.10.36	5.22.3-13380	-	*****	👁 (A) Voertuig niet verb	No errors	0 [W]	0.01 [A]	0 A	DLM-slave (Master-Au
🟢	1376402.00677	10.0.10.33	5.22.3-13380	-	*****	👁 (A) Vehicle not connec	No errors	0 [W]	0.00 [A]	0 A	DLM Slave (Master-Au
🟢	140802412.00006	10.0.10.43	5.22.3-13380	-	*****	👁 (A) Voertuig niet verb	No errors / No errors	0 [W] / 0 [W]	(0.02 0.00 0.00) [A]	0 A / 0 A	DLM-master (met inte
🟢	1376402.00734	10.0.10.34	5.22.3-13380	-	*****	👁 (A) Voertuig niet verb	No errors	0 [W]	(0.01 0.00 0.00) [A]	0 A	DLM-slave (Master-Au
🟢	1376402.00676	10.0.10.31	5.22.3-13380	-	*****	👁 (A) Voertuig niet verb	No errors	0 [W]	(0.00 0.00 0.00) [A]	0 A	DLM-slave (Master-Au





Workshops MENNEKES e-Mobility

- A Waremme et à Sint-Pieters-Leeuw
- Enregistrement via Stagobel – support & training





MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Stagobel 
support matters

Découvrez la nouvelle gamme de stations de recharge MENNEKES





Thank you!

Contact :

- Team e-Mobility Waremme
- 019 33 97 40
- support@stagobel.be

- www.stagobel.be/fr/
- <https://www.mennekes.be/fr/emobility/services/charge-point-manager/>



Pour un futur durable :
Les solutions de recharge MENNEKES pour les e-cars

