




*Cable Management Solutions*

BANDEJAS DE CHAPA PERFORADA Y CIEGA  
PERFORATED AND SOLID CABLE TRAYS  
DALLE DE CHEMIN DE CÂBLE MÉTALLIQUE, PERFORÉE & PLEINE  
CALHAS DE CHAPA PERFURADA E NÃO PERFURADA

**pemsa****band**<sup>®</sup>  
|||one



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



pemsaband®

pemsa



# pemsaband® |||one


Bandejas de chapa perforada y ciega para cables

*Perforated and solid cable trays*

*Dalles de chemins de câbles métalliques perforée et emboutie*

*Caminho de cabos em chapa perfurada e não perfurada*

Ventajas y Características / *Advantages and features* / *Avantages et Caractéristiques* / *Vantagens e Características*



Sistema Click de unión rápida  
*Quick Click Joint System*  
*Système Click éclipse rapide*  
*Sistema Click de união rápida*



PG

GC

AZ+

PT

304

316L

Amplia gama de sistemas de protección

*Wide range of protection systems*

*Large gamme de systèmes de protection*


*Ampla gama de sistemas de proteção*

Base perforada y embutida incrementan la capacidad de carga

*Perforated and embossed base increases the load capacity*

*Base perforée et emboutie, augmentent la capacité de charge*


*Base perfurada e embutida aumenta a capacidade de carga*



Borde de seguridad.  
Protege y fortalece la bandeja  
*Safety edge. Protects and strengthens the cable tray*

*Bord de sécurité.  
Il protège et fortifie la dalle*

*Bordo de segurança.  
Protege e fortalece a calha*





Accesorios con Sistema Click Universal.  
Válido para todas las bandejas

*Universal Click System on Accessories.  
Compatible with all cable trays*

*Accessoires Système Click Universel.  
Adaptable pour toutes les dalles*

*Accesorios com Sistema Click Universal.  
Compatível com todas as calhas*



Aplicaciones / *Applications* / *Applications* / *Aplicações*



Terciario Construcción  
*Building Tertiary*  
*Édification Tertiaire*  
*Edificação Terciária*



Energías Renovables  
*Renewables Energies*  
*Énergies Renouvelables*  
*Energias Renováveis*



Túneles Infraestructuras  
*Tunnels Infrastructures*  
*Túneis Infraestruturas*



Básica de Transformación  
*Processing Industry*  
*I. de Transformation*  
*I. de Processamento*



Centrales de Energía  
*Energy Power Stations*  
*Centrales d'énergie*  
*Plantas de Energia*



Tratamiento de Agua  
*Water Treatment*  
*Traitement de l'eau*  
*Tratamento de água*



Novedades *News* Nouveautés *Novidades*




Sistema Click de unión rápida disponible en ala 100

*Quick Click Joint System available  
in 100 mm height*

*Système Click éclipse rapide disponible en 100 mm  
de hauteur*

*Sistema Click de união rápida disponível em 100 mm  
de altura*




Sistemas de protección de alta resistencia

*High resistance protection systems*

*Systèmes de protection à haute résistance*

*Sistemas de protecção de alta resistência*



Doble perforación en el ala, aumenta las opciones de fijación de cables

*Double side perforation on high,  
increase the option to fix cables*

*Double perforation latérale,  
augmentant la possibilité de fixer des câbles*

*Perfuração dupla no lado, aumenta a  
possibilidade de fixação dos cabos*

**PT**

Pintura Polyester

*Polyester coating*

*Finition Polyester*

*Pintura Polyester*

Servicio de pintura bajo petición, otros colores RAL consultar.

*Paint service on request, other RAL colors on demand.*

*Service de peinture sur demande, consultez les autres couleurs RAL.*

*Serviço de pintura a pedido, outras cores RAL sob demanda*



|          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| RAL 9005 | RAL 9010 | RAL 7035 | RAL 3024 | RAL 1021 | RAL 5012 | RAL 2003 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|



### Bandeja de Chapa Perforada Click

*Perforated Click System Cable Tray*

*Dalle de Chemin de Câble Perforée Click*

*Caminho de Cabos Perfurado Click*

35, 60, 100 • 100-600 • 3000





ETIM: EC000047



|  |  | PG       | GC       | AZ+      | 304*     | 316L*    | kg/m<br>PG                                                                                                                                                                        | kg/m<br>GC | kg/m<br>AZ+ | kg/m<br>304/316L                                                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 35                                                                                | 100                                                                               | 75821100 | 75831100 | -        | -        | -        | 0,691                                                                                                                                                                             | 0,867      | -           | -                                                                                           | 24                                                                                  |
|                                                                                   | 150                                                                               | 75821150 | 75831150 | -        | -        | -        | 0,862                                                                                                                                                                             | 1,081      | -           | -                                                                                           | 12                                                                                  |
|                                                                                   | 200                                                                               | 75821200 | 75831200 | -        | -        | -        | 1,241                                                                                                                                                                             | 1,507      | -           | -                                                                                           | 12                                                                                  |
|                                                                                   | 300                                                                               | 75821300 | 75831300 | -        | -        | -        | 1,928                                                                                                                                                                             | 2,020      | -           | -                                                                                           | 12                                                                                  |
| 60                                                                                | 60                                                                                | 75822060 | 75832060 | 82003744 |          |          | 0,730                                                                                                                                                                             | 0,910      | 0,867       |                                                                                             | 24                                                                                  |
|                                                                                   | 100                                                                               | 75822100 | 75832100 | 82003745 | 76452100 | 76462100 | 0,885                                                                                                                                                                             | 1,109      | 1,050       | 0,906                                                                                       | 24                                                                                  |
|                                                                                   | 150                                                                               | 75822150 | 75832150 | 82003746 | 76452150 | 76462150 | 1,267                                                                                                                                                                             | 1,535      | 1,260       | 1,076                                                                                       | 12                                                                                  |
|                                                                                   | 200                                                                               | 75822200 | 75832200 | 82003747 | 76452200 | 76462200 | 1,473                                                                                                                                                                             | 1,789      | 1,470       | 1,235                                                                                       | 12                                                                                  |
|                                                                                   | 300                                                                               | 75822300 | 75832300 | 82003748 | 76452300 | 76462300 | 2,199                                                                                                                                                                             | 2,599      | 2,500       | 1,911                                                                                       | 6                                                                                   |
|                                                                                   | 400                                                                               | 75822400 | 75832400 | 82003749 | 76452400 | 76462400 | 2,691                                                                                                                                                                             | 3,197      | 3,070       | 2,335                                                                                       | 6                                                                                   |
|                                                                                   | 500                                                                               | 75822500 | 75832500 | 82003750 | 76452500 | 76462500 | 3,666                                                                                                                                                                             | 4,263      | 3,670       | 3,244                                                                                       | 6                                                                                   |
|                                                                                   | 600                                                                               | 75822600 | 75832600 | 82003751 | 76452600 | 76462600 | 4,223                                                                                                                                                                             | 4,914      | 4,230       | 3,734                                                                                       | 6                                                                                   |
| 100                                                                               | 100                                                                               | 75224100 | 75234100 | -        | -        | -        | 1,416                                                                                                                                                                             | 1,739      | -           | -                                                                                           | 12                                                                                  |
|                                                                                   | 200                                                                               | 75224200 | 75234200 | -        | -        | -        | 2,122                                                                                                                                                                             | 2,517      | -           | -                                                                                           | 6                                                                                   |
|                                                                                   | 300                                                                               | 75224300 | 75234300 | -        | -        | -        | 2,612                                                                                                                                                                             | 3,098      | -           | -                                                                                           | 6                                                                                   |
|                                                                                   | 400                                                                               | 75224400 | 75234400 | -        | -        | -        | 3,576                                                                                                                                                                             | 4,104      | -           | -                                                                                           | 6                                                                                   |
|                                                                                   | 500                                                                               | 75224500 | 75234500 | -        | -        | -        | 4,118                                                                                                                                                                             | 4,790      | -           | -                                                                                           | 6                                                                                   |
|                                                                                   | 600                                                                               | 75224600 | 75234600 | -        | -        | -        | 4,669                                                                                                                                                                             | 5,431      | -           | -                                                                                           | 6                                                                                   |
| 35-60-100                                                                         |                                                                                   | 67010093 | 67030093 | 67030093 | 93950002 | 93960002 |  +  064 |            |             | +  064 |                                                                                     |

\* Sistema Click de unión rápida no disponible / Quick Click Joint System not available / Système Click éclipse rapide non disponible / Sistema Click de união rápida não disponível



**Bandeja de Chapa Ciega Click**

*Metal Solid Click Cable Tray*

*Dalle de Chemin de Câble Pleine Click*

*Caminho de Cabos Não Perfurado Click*



35, 60, 100 • 60-600 • 3000



ETIM: EC000047

| 35        | 60       | 100      | PG       | GC       | AZ+      | 304*     | 316L*    | kg/m PG | kg/m GC | kg/m AZ+ | kg/m 304/316L |    |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|---------------|----|
| 100       | 60       | 100      | 75121100 | 75131100 | -        | -        | -        | 0,702   | 0,885   | -        | -             | 24 |
| 150       | 100      | 200      | 75121150 | 75131150 | -        | -        | -        | 0,874   | 1,101   | -        | -             | 12 |
| 200       | 150      | 300      | 75121200 | 75131200 | -        | -        | -        | 1,262   | 1,536   | -        | -             | 12 |
| 300       | 200      | 600      | 75121300 | 75131300 | -        | -        | -        | 1,690   | 2,058   | -        | -             | 12 |
| 60        | 100      | 150      | 75122060 | 75132060 | 82003752 | 76552100 | 76562100 | 0,789   | 0,993   | 0,937    | 0,949         | 24 |
| 150       | 200      | 300      | 75122100 | 75132100 | 82003753 | 76552150 | 76562150 | 0,901   | 1,135   | 1,120    | 1,147         | 12 |
| 200       | 300      | 600      | 75122150 | 75132150 | 82003754 | 76552200 | 76562200 | 1,287   | 1,565   | 1,390    | 1,345         | 6  |
| 300       | 400      | 500      | 75122200 | 75132200 | 82003755 | 76552300 | 76562300 | 1,500   | 1,826   | 1,620    | 2,093         | 6  |
| 400       | 500      | 600      | 75122300 | 75132300 | 82003756 | 76552400 | 76562400 | 2,233   | 2,649   | 3,400    | 2,572         | 6  |
| 500       | 600      |          | 75122400 | 75132400 | 82003757 | 76552500 | 76562500 | 2,741   | 3,252   | 4,030    | 3,550         | 6  |
| 600       |          |          | 75122500 | 75132500 | 82003758 | 76552600 | 76562600 | 3,727   | 4,334   | 4,670    | 4,116         | 6  |
| 100       | 200      | 300      | 75424100 | 75434100 | -        | -        | -        | 1,504   | 1,828   | -        | -             | 12 |
| 200       | 300      | 400      | 75424200 | 75434200 | -        | -        | -        | 2,294   | 2,716   | -        | -             | 6  |
| 300       | 400      | 500      | 75424300 | 75434300 | -        | -        | -        | 2,843   | 3,366   | -        | -             | 6  |
| 400       | 500      | 600      | 75424400 | 75434400 | -        | -        | -        | 3,877   | 4,502   | -        | -             | 6  |
| 500       | 600      |          | 75424500 | 75434500 | -        | -        | -        | 4,505   | 5,231   | -        | -             | 6  |
| 600       |          |          | 75424600 | 75434600 | -        | -        | -        | 5,133   | 5,960   | -        | -             | 6  |
| 35-60-100 | 67010093 | 67030093 | 67030093 | 93950002 | 93960002 | + 064    |          |         |         |          | 064           |    |

\* Sistema Click de unión rápida no disponible / Quick Click Joint System not available / Système Click éclipse rapide non disponible / Sistema Click de união rápida não disponível



## Datos técnicos

*Technical data*

*Données techniques*

*Dados técnicos*



|  |  | mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| mm                                                                                | mm                                                                                |                 |
| 35                                                                                | 100                                                                               | 3.122           |
|                                                                                   | 150                                                                               | 4.822           |
|                                                                                   | 200                                                                               | 6.522           |
|                                                                                   | 300                                                                               | 9.922           |
|                                                                                   | 400                                                                               | 13.322          |

|  |  | mm <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| mm                                                                                  | mm                                                                                  |                 |
| 60                                                                                  | 60                                                                                  | 3.122           |
|                                                                                     | 100                                                                                 | 5.572           |
|                                                                                     | 150                                                                                 | 8.522           |
|                                                                                     | 200                                                                                 | 11.472          |
|                                                                                     | 300                                                                                 | 17.372          |
|                                                                                     | 400                                                                                 | 23.272          |
|                                                                                     | 500                                                                                 | 29.172          |
|                                                                                     | 600                                                                                 | 35.072          |




|  |  | mm <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| mm                                                                                  | mm                                                                                  |                 |
| 100                                                                                 | 100                                                                                 | 9.492           |
|                                                                                     | 200                                                                                 | 19.392          |
|                                                                                     | 300                                                                                 | 29.292          |
|                                                                                     | 400                                                                                 | 39.192          |
|                                                                                     | 500                                                                                 | 49.092          |
|                                                                                     | 600                                                                                 | 58.992          |

## Bandeja de Chapa Perforada Click

*Perforated Click System Cable Tray*

*Dalle de Chemin de Câble Perforée Click*

*Caminho de Cabos Perfurado Click*




## Bandeja de Chapa Ciega Click

Metal Solid Click Cable Tray

Dalle de Chemin de Câble Pleine Click

Caminho de Cabos Não Perfurado Click






## Bandeja de Chapa Perforada y Ciega Click

Perforated and Solid Click Cable Tray

Dalle de Chemin de Câble, Perforée et Pleine Click

Caminho de Cabos Perfurado e Não Perfurado Click

**AZ+**



# Especialistas en **Sistemas**



de Bandejas Portacables,  
Tubos Rígidos, Flexibles y Accesorios

## **Pemsa Cable Management, S.A.**



C/ Galileo Galilei 22 - 24. P.E. La Garena  
28806, Alcalá de Henares. Madrid. España  
Tel.: +34 91 802 34 88  
[info@pemsa-rejiband.com](mailto:info@pemsa-rejiband.com)  
[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

### **Atención al Cliente**

Tel.: 91 802 34 88  
[atencionalcliente@pemsa-rejiband.com](mailto:atencionalcliente@pemsa-rejiband.com)

### **Delegaciones**

#### **Delegación Centro**

[centro@pemsa-rejiband.com](mailto:centro@pemsa-rejiband.com)

#### **Delegación Norte**

[norte@pemsa-rejiband.com](mailto:norte@pemsa-rejiband.com)

#### **Delegación Sur**

[sur@pemsa-rejiband.com](mailto:sur@pemsa-rejiband.com)

#### **Delegación Este**

[este@pemsa-rejiband.com](mailto:este@pemsa-rejiband.com)

#### **Delegación Noreste**

[noreste@pemsa-rejiband.com](mailto:noreste@pemsa-rejiband.com)

### **Departamento de Exportación**

**Export Department / Service Export / Departamento de Exportação**

Tel.: +34 91 802 34 88  
[export@pemsa-rejiband.com](mailto:export@pemsa-rejiband.com)

# Stagobel

support matters

Stagobel nv  
Karrewegstraat 50  
B-9800 Deinze

**T** +32 9 381 85 00  
**E** [info@stagobel.be](mailto:info@stagobel.be)  
**W** [www.stagobel.be](http://www.stagobel.be)

