StagobelElectro
support matters

Hoofdstuk: Functiebehoud

Prijslijst kabeldraagsystemen

Januari 2018



Kabeldraagsystemen met functiebehoud bij brand

Doel

Kabeldraagsystemen met functiebehoud zijn essentieel voor een brandveilige infrastructuur. Veiligheidssystemen zoals noodverlichting, brandmeldsystemen, … moeten tijdens een brand, voor een bepaalde duur, perfect blijven functioneren. Daarom is het van cruciaal belang dat naast de bekabeling ook de kabeldraagsystemen (kabelladder, kabelgoot en draadgoot) deze brandveilige karakteristieken hebben en dus, in geval van brand, de functionaliteit en betrouwbaarheid van de installatie gedurende deze periode garanderen.

Toepassing

Kabeldraagsystemen met functiebehoud worden toegepast voor o.m. rookafvoer-, ventilatie, alarm- en veiligheidsinstallaties in openbare gebouwen, kantoorgebouwen, tunnels, ziekenhuizen, …

Kabelladder type KHZPS - pag. 114-115

Draadgoten Rejiband - pag. 116-118
Kabelbanen Pemsaband - pag. 119-121

E90 verbindingsdozen - pag. 123

E90 OMEGA klem - pag. 122

E90 kabelhouder - pag. 122

E90 kabelklem - pag. 122

Functiebehoud kabelladders



Kabelladder KHZPS

	type	ref.nr.	blz. cat.	artikel-groep	prijs in €
Sendzimir verzinkt staal	150	725350	23	1308	38,22/m
	200	725351	23	1308	38,22/m
	300	725352	23	1308	39,53/m
	400	725353	23	1308	41,18/m

6 m



Koppelplaat 21

Zink+	21	795051	78	1313	13,33/st.

10 st.



Console 50

Thermisch verzinkt staal	50/ 150	723433	32	1304	13,48/st.
	50/ 200	723434	32	1304	13,83/st.
	50/ 300	723436	32	1304	15,92/st.
	50/ 400	723437	32	1304	25,16/st.



Profielklem 42

Sendzimir verzinkt staal	42	795239	34	1313	5,08/st.

10 st.



Enkele pendel 2F

Thermisch verzinkt staal	2F/ 280	717196	46	1313	21,09/st.
	2F/ 370	717197	46	1313	24,10/st.
	2F/ 505	717198	46	1313	27,36/st.
	2F/ 640	794202		1313	28,33/st.
	2F/ 730	717199	46	1313	31,40/st.



Draadstangbeugel 82

Thermisch verzinkt staal	82	786768	36	1313	63,65/st.

10 st.

Voor meer informatie: zie catalogus Kabeldraagsystemen met functiebehoud

Functiebehoud kabelladders

	type	ref.nr.	blz. cat.	artikel-groep	prijs in €
Draadstang M10					
Elektrolytisch verzinkt staal	2000	716792	42	1313	4,57/m
2 m					
Zeskant moer					
Thermisch verzinkt staal	M10	723938	42	1313	0,59/st.
100 st.					
Zeskantbout M8 x 50					
Elektrolytisch verzinkt staal	M8x50	795132		1313	0,72/st.
100 st.					
Zeskant moer					
Elektrolytisch verzinkt staal	M8	794715		1313	0,21/st.
100 st.					

Functiebehoud draadgoten



	type	ref.nr.	blz. cat.	artikel-groep	prijs in €
Rejiband draadgoot 60					
Elektrolytisch verzinkt staal, gebichromatiseerd (3 m; 24 m)	60 x 100	60222100	4	2301	11,61/m
	60 x 150	60222150	4	2301	14,35/m
(18 m)	60 x 200	60222200	4	2301	16,28/m
(12 m)	60 x 300	60222300	4	2301	21,11/m
(6 m)	60 x 400	60222400	4	2301	30,33/m
Rejiband draadgoot 60					
Thermisch verzinkt staal (3 m; 24 m)	60 x 100	60232100	4	2305	16,23/m
	60 x 150	60232150	4	2305	20,09/m
(18 m)	60 x 200	60232200	4	2305	23,78/m
(12 m)	60 x 300	60232300	4	2305	32,52/m
(6 m)	60 x 400	60232400	4	2305	42,95/m

Versterkte koppeling 61					
Elektrolytisch verzinkt staal, gebichromatiseerd (50 st.)		64020061	4	2307	1,46/st.
Versterkte koppeling 61					
Thermisch verzinkt staal (50 st.)		64030061	4	2307	2,06/st.



Koppeling 60					
Elektrolytisch verzinkt staal, gebichromatiseerd (50 st.)		64020060	4	2307	1,07/st.
Koppeling 60					
Thermisch verzinkt staal (50 st.)		64030060	4	2307	1,61/st.

Voor meer informatie: zie catalogus Kabeldraagsystemen met functiebehoud

Functiebehoud draadgoten

	type	ref.nr.	blz. cat.	artikel-groep	prijs in €
SPLUS Omega Click console					
Sendzimir verzinkt staal	100	62021104	4	2307	5,90/st.
5 st.	150	62021154	4	2307	7,63/st.
	200	62021204	4	2307	8,74/st.
	300	62021304	4	2307	10,30/st.
	400	62021404	4	2307	15,41/st.
SPLUS Omega Click console					
Thermisch verzinkt staal	100	62031104	4	2307	9,03/st.
5 st.	150	62031154	4	2307	11,55/st.
	200	62031204	4	2307	12,38/st.
	300	62031304	4	2307	13,24/st.
	400	62031404	4	2307	20,44/st.

SPLUS Omega Click C-beugel					
Sendzimir verzinkt staal	100	62022104	8	2307	11,65/st.
4 st.	150	62022154	8	2307	12,24/st.
	200	62022204	8	2307	13,16/st.
	300	62022304	8	2307	15,41/st.
	400	62022404	8	2307	22,73/st.
SPLUS Omega Click C-beugel					
Thermisch verzinkt staal	100	62032104	8	2307	15,41/st.
4 st.	150	62032154	8	2307	16,94/st.
	200	62032204	8	2307	18,91/st.
	300	62032304	8	2307	22,66/st.
	400	62032404	8	2307	34,65/st.

SPLUS Omega E90 connector					
Thermisch verzinkt staal		62031090	4	2307	5,83/st.
60 st.					



E90 Koppeling 60					
Thermisch verzinkt staal	M6x30	64030160	4	2307	1,97/st.
50 st.					



Draadstang					
Elektrolytisch verzinkt staal, gebichromatiseerd	M8/0,5m	67020044	4	2307	4,90/st.
0,5 m / 1 m	M8/1m	67020045	4	2307	5,63/m
	M10/1m	67020145	4	2307	6,96/m



Zeskantmoer					
Elektrolytisch verzinkt staal, gebichromatiseerd	M8	67020062	4	2307	0,15/st.
100 st.	M10	67020014	4	2307	0,27/st.

Functiebehoud draadgoten



Enkele pendel

	type	ref.nr.	blz. cat.	artikel-groep	prijs in €
Thermisch verzinkt staal	500	67030660	10	2307	40,05/st.
	1000	67030661	10	2307	60,42/st.

Dubbele pendel

Thermisch verzinkt staal	500	67030662	10	2307	77,02/st.
	1000	67030663	10	2307	135,00/st.



Zeskantbout

Elektrolytisch verzinkt staal	M10x35	67020077	10	2307	1,00/st.
Thermisch verzinkt staal	M10x35	67030077	10	2307	1,52/st.

100 st.



Glijmoer met veer

Elektrolytisch verzinkt staal	M10/41	67020158	10	1503	1,87/st.
Thermisch verzinkt staal	M10/41	67030158	10	1503	1,92/st.

100 st.

RPLUS Click console

Sendzimir verzinkt staal	100	62025103	6	2307	7,37/st.
	150	62025153	6	2307	8,60/st.
	200	62025203	6	2307	9,89/st.
	300	62025303	6	2307	11,33/st.
	400	62025403	6	2307	16,36/st.

4 st.

RPLUS Click console

Thermisch verzinkt staal	100	62035103	6	2307	11,39/st.
	150	62035153	6	2307	12,73/st.
	200	62035203	6	2307	15,04/st.
	300	62035303	6	2307	18,62/st.
	400	62035403	6	2307	20,82/st.

4 st.

RPLUS E90 connector

Thermisch verzinkt staal		62035001	6	2307	5,83/st.

15 st.

Voor meer informatie: zie catalogus Kabeldraagsystemen met functiebehoud

Functiebehoud kabelbanen



	type	ref.nr.	blz. cat.	artikel-groep	prijs in €
Click kabelbaan Pemsaband SX, H = 60 mm					
Sendzimir verzinkt staal					
3 m / 24 m aanbevolen	60x100	75522100	12	2308	9,53/m
12 m aanbevolen	60x150	75522150	12	2308	12,73/m
	60x200	75522200	12	2308	13,80/m
6 m	60x300	75522300	12	2308	18,37/m
	60x400	75522400	12	2308	26,53/m
Click kabelbaan Pemsaband SX, H = 60 mm					
Thermisch verzinkt staal					
3 m / 24 m aanbevolen	60x100	75232100	12	2308	24,88/m
12 m aanbevolen	60x150	75232150	12	2308	29,38/m
	60x200	75232200	12	2308	35,32/m
6 m	60x300	75232300	12	2308	44,96/m
	60x400	75232400	12	2308	58,08/m

Slotbout en flensmoer					
Elektrolytisch verzinkt staal 100 st.	M6x12	67010093		2309	0,33/st.
Slotbout en flensmoer					
Thermisch verzinkt staal 100 st.	M6x12	67030093		2309	0,46/st.



Draadstang					
Elektrolytisch verzinkt staal, gebichromatiseerd 0,5 m / 1 m	M8/0,5m	67020044	12	2307	4,90/st.
	M8/1m	67020045	12	2307	5,63/m
	M10/1m	67020145	12	2307	6,96/m



Zeskantmoer					
Elektrolytisch verzinkt staal, gebichromatiseerd 100 st.	M8	67020062	12	2307	0,15/st.
	M10	67020014	12	2307	0,27/st.

Functiebehoud kabelbanen

	type	ref.nr.	blz. cat.	artikel-groep	prijs in €
SPLUS Omega Click console					
Sendzimir verzinkt staal (5 st.)	100	62021104	12	2307	5,90/st.
	150	62021154	12	2307	7,63/st.
	200	62021204	12	2307	8,74/st.
	300	62021304	12	2307	10,30/st.
	400	62021404	12	2307	15,41/st.
SPLUS Omega Click console					
Thermisch verzinkt staal (5 st.)	100	62031104	12	2307	9,03/st.
	150	62031154	12	2307	11,55/st.
	200	62031204	12	2307	12,38/st.
	300	62031304	12	2307	13,24/st.
	400	62031404	12	2307	20,44/st.

SPLUS Omega E90 connector					
Thermisch verzinkt staal (60 st.)		62031090	12	2307	5,83/st.



Slotbout					
Thermisch verzinkt staal (100 st.)	M6x30	67030109	12	2309	0,41/st.



Flensmoer					
Thermisch verzinkt staal (50 st.)	M6	64030059	12	2309	0,23/st.

SPLUS Click draagprofiel					
Sendzimir verzinkt staal (10 st.)	100	63022104	16	2307	4,00/st.
	150	63022154	16	2307	4,41/st.
	200	63022204	16	2307	5,53/st.
	300	63022304	16	2307	6,51/st.
	400	63022404	16	2307	8,80/st.
SPLUS Click draagprofiel					
Thermisch verzinkt staal (10 st.)	100	63032104	16	2307	6,64/st.
	150	63032154	16	2307	7,10/st.
	200	63032204	16	2307	8,69/st.
	300	63032304	16	2307	10,42/st.
	400	63032404	16	2307	12,65/st.

Voor meer informatie: zie catalogus Kabeldraagsystemen met functiebehoud

Functiebehoud kabelbanen



Enkele pendel

	type	ref.nr.	blz. cat.	artikel-groep	prijs in €
Thermisch verzinkt staal	500	67030660	18	2307	40,05/st.
	1000	67030661	18	2307	60,42/st.

Dubbele pendel

Thermisch verzinkt staal	500	67030662	18	2307	77,02/st.
	1000	67030663	18	2307	135,00/st.

RPLUS Click console

Sendzimir verzinkt staal	100	62025103	18	2307	7,37/st.
4 st.	150	62025153	18	2307	8,60/st.
	200	62025203	18	2307	9,89/st.
	300	62025303	18	2307	11,33/st.
	400	62025403	18	2307	16,36/st.

RPLUS Click console

Thermisch verzinkt staal	100	62035103	18	2307	11,39/st.
4 st.	150	62035153	18	2307	12,73/st.
	200	62035203	18	2307	15,04/st.
	300	62035303	18	2307	18,62/st.
	400	62035403	18	2307	20,82/st.

RPLUS E90 connector

Thermisch verzinkt staal		62035001	18	2307	5,83/st.
15 st.					

Functiebehoud

Kabelklem voor afzonderlijke kabels

Sendzimir verzinkt staal		type	diam. kabel	ref.nr.	blz. cat.	artikel-groep	prijs in €
1000 st. = 1 ds.	enkel		6 mm	K6708PO		2508	193,73/ds.
	enkel		8 mm	K6710PO		2508	202,95/ds.
	enkel		10 mm	K6712PO		2508	212,18/ds.
500 st. = 1 ds.	enkel		14 mm	K6716EPO		2508	385,14/ds.
400 st. = 1 ds.	dubbel		14 mm	K6716EDPO		2508	319,19/ds.

Houder voor groep kabels

Sendzimir verzinkt staal				KSD2S		2508	1,90/st.
5 st.							

Kabelklem voor meerdere kabels

Thermisch verzinkt staal			diam. kabel				
50 st. = 1 ds.			12-14 mm	K5216EZNF		2508	169,05/ds.
			14-18 mm	K5220ZNF		2508	187,73/ds.
			18-22 mm	K5225ZNF		2508	205,95/ds.
25 st. = 1 ds.			22-30 mm	K5232ZNF		2508	112,69/ds.
20 st. = 1 ds.			30-38 mm	K5240ZNF		2508	103,32/ds.
			38-50 mm	K5250ZNF		2508	117,43/ds.
			51-60 mm	K5263ZNF		2508	217,89/ds.

Betonschroef 6,3X35

100 st. = 1 zak			6,3x35	KSB6.3X35POGMT		2508	62,73/zak

Voor meer informatie: zie catalogus Kabeldraagsystemen met functiebehoud

Functiebehoud

E90 verbindingsdoos IP54 voor voedingskabels met enkele klemmenstrook

	type	ref.nr.	blz. cat.	artikel-groep	prijs in €
Halogeenvrije kunststof	1,5-6 mm²	K8135PO		2508	45,20/st.

E90 verbindingsdoos IP66 voor voedingskabels met enkele klemmenstrook

Halogeenvrije kunststof	1,5-6 mm²	KKSK100PO		2508	66,42/st.
	1,5-10 mm²	KKSK125PO10		2508	80,26/st.
	1,5-16 mm²	KKSK175PO16		2508	115,31/st.

E90 verbindingsdoos IP66 voor voedingskabels met dubbele klemmenstrook

Halogeenvrije kunststof	1,5-6 mm²	KKSK1252PO6		2508	89,94/st.
	1,5-6 mm²	KKSK1752PO10		2508	115,31/st.

E90 verbindingsdoos IP66 voor voedingskabels met enkele klemmenstrook en smeltzekering

Halogeenvrije kunststof	1,5-6 mm²	KKSK125PO6P		2508	92,25/st.
	1,5-10 mm²	KKSK175PO10P		2508	119,93/st.

E90 verbindingsdoos IP66 voor datakabels met klemmenstrook

Halogeenvrije kunststof	0,5-4 mm²	KKSK125DPO		2508	80,26/st.
	0,5-4 mm²	KKSK175DPO		2508	129,15/st.

Open vloerkanaal – zwaar belastbaar

Verzonken vloerkanaal – vloerdoos uit roestvast staal

Vloerdoos BODO

Verzonken vloerkanaal – vloerdoos uit polyamide

Verzonken vloerkanaal – vloerdoos uit roestvast staal

Vloerdoos uit roestvast staal