StagobelElectro
support matters

PUK

LE NOUVEAU CRITÈRE POUR LE SYSTÈME DE GAINES DE SOL NOYÉES







WWW.STAGOBEL.BE


LE NOUVEAU CRITÈRE POUR LE SYSTÈME DE GAINES DE SOL NOYÉES
BOÎTES D'APPAREILLAGE
1 UG-R*
2 UG
3 UG
3 UG
2 UG
BOÎTES DE SOL
BODO TL
BODO T
UEBD2 R
UEKD2 R
UEBD3 R
UEKD3 R
UEBD3 V
UEKD3 V
UEBD2 V
UEKD2 V
COFFRAGES
USKR 120
USR 259
USR 308
USK 259 V
USK 185 V
BOÎTES DE CONSTRUCTION VIDE
UBDHB 122R
pour tuyaux électro M16 et M20
UBDHB 190 1R
largeur max. de gaine 190 mm
UBDHB 250 2R
largeur max. de gaine 250 mm
UBDHB 350 3R
largeur max. de gaine 350 mm
UBDHB 350 3V
largeur max. de gaine 350 mm
UBDHB 250 2V
largeur max. de gaine 250 mm
GAINES DE SOL
UK
UKL

BOÎTES DE SOL EN POLYAMIDE POUR SOLS EN TAPIS

STAGOBEL ELECTRO

GAINES DE SOL	**UK**, 2 compartiments	**UKL**, 3 compartiments
		

hauteur	x	largeur	x
28		190	
38		250	
48		350	

quantité _____ m

hauteur	x	largeur	x
28			
38		250	
48		350	

quantité _____ m

largeur max. de gaine	190 mm	250 mm	350 mm	350 mm	250 mm
BOÎTES DE CONSTRUCTION VIDE	UBDHB 190 1R  ☐	UBDHB 250 2R  ☐	UBDHB 350 3R  ☐	UBDHB 350 3V  ☐	UBDHB 250 2V  ☐

mesures ouverture	Ø 122 mm	Ø 260 mm	Ø 307 mm	■ 261 mm	■ 186 mm
hauteur			150 mm ☐ 225 mm ☐	150 mm ☐ 225 mm ☐	
COFFRAGES	USKR 120 ☐	USR 259 ☐	USR 308 ☐	USK 259 V  ☐	USK 185 V ☐

BOÎTES DE SOL	BODO TL ☐ sortie de câbles	UEBD2 R  ☐ aveugle	UEBD3 R ☐ aveugle	UEBD3 V  ☐ aveugle	UEBD2 V  ☐ aveugle
	BODO T ☐ sortie de câbles* (avec mécanismes)	UEKD2 R  ☐ sortie de câbles	UEKD3 R ☐ sortie de câbles	UEKD3 V  ☐ sortie de câbles	UEKD2 V  ☐ sortie de câbles

BOÎTES D'APPAREIL-LAGE	1 boîte d'appareillage UG-R* ☐	2 boîtes d'appareillage UG  ☐	3 boîtes d'appareillage UG  ☐	3 boîtes d'appareillage UG  ☐	2 boîtes d'appareillage UG  ☐
nécessaire	_____ pièces	_____ pièces	_____ pièces	_____ pièces	_____ pièces

Légende:

- largeur de la gaine de sol 350, boîtes de sol rondes avec 3 boîtes d'appareillage UG
- largeur de la gaine de sol 350, boîtes de sol quadrangulaires avec 3 boîtes d'appareillage UG
- largeur de la gaine de sol 250, boîtes de sol rondes avec 2 boîtes d'appareillage UG
- largeur de la gaine de sol 250, boîtes de sol quandrangulaires avec 2 boîtes d'appareillage UG
- largeur de la gaine de sol 190, *boîtes de sol rondes avec 1 boîte d'appareillage UG-R, équipée d'une prise de courant simple et une connexion data simple.


LE NOUVEAU CRITÈRE POUR LE SYSTÈME DE GAINES DE SOL NOYÉES
BOÎTES D'APPAREILLAGE
1 UG-R*
3 UG
3 UG
2 UG
1 UGR1-4
BOÎTES DE SOL
BODO NL
BODO N
UEBD R E
UEKD R E
UEBDM R
UEBD V E
UEKD V E
UEBDM V
UEBD2 V E
UEKD2 V E
UEBD1-2 V E
UEKD1-2 V E
UEBDSM1-2 V
GRILLES
UGEAR
UGEAV
UGEAV 2
UGEAV 1-2
UNITÉS DE NIVELLEMENT
UNE
COFFRAGES
USR 308
USK 259 V
USK 185 V
USK 160V
BOÎTES DE CONSTRUCTION VIDE
USKR 120
UBDHB 122R
pour tuyaux électro M16 et M20
UBDHB 190 1R
largeur max. de gaine 190 mm
UBDHB 350 3R
largeur max. de gaine 350 mm
UBDHB 350 3V
largeur max. de gaine 350 mm
UBDHB 250 2V
largeur max. de gaine 250 mm
UBDHB 190 1V
largeur max. de gaine 190 mm
GAINES DE SOL
UK
UKL

BOÎTES DE SOL EN ACIER INOXYDABLE POUR PARQUET ET CARRELAGE

STAGOBEL ELECTRO

GAINES DE SOL	**UK**, 2 compartiments	**UKL**, 3 compartiments
	hauteur / x: 28, 38, 48	hauteur / x: 28, 38, 48
	largeur / x: 190, 250, 350	largeur / x: 250, 350
	quantité _____ m	quantité _____ m

largeur max. de gaine	190 mm	350 mm	350 mm	250 mm	190 mm
BOÎTES DE CONSTRUCTION VIDE	UBDHB 190 1R	UBDHB 350 3R	UBDHB 350 3V	UBDHB 250 2V	UBDHB 190 1V
mesures ouverture	Ø 122 mm	Ø 307 mm	■ 261 mm	■ 186 mm	■ 164 mm
hauteur		150 mm ☐ 225 mm ☐	150 mm ☐ 225 mm ☐		
COFFRAGES	USKR 120	USR 308	USK 259 V	USK 185 V	USK 160V
UNITÉS DE NIVELLEMENT			UNE		
GRILLES		UGEAR	UGEAV	UGEAV 2	UGEAV 1-2
hauteur		15 mm ☐ 35 mm ☐	15 mm ☐ 25 mm ☐ 35 mm ☐ 45 mm ☐	15 mm ☐ 25 mm ☐	15 mm ☐ 25 mm ☐
BOÎTES DE SOL		UEBD R E aveugle	UEBD V E aveugle	UEBD2 V E aveugle	UEBD1-2 V E aveugle
	BODO NL sortie de câbles	UEKD R E sortie de câbles	UEKD V E sortie de câbles	UEKD2 V E sortie de câbles	UEKD1-2 V E sortie de câbles
	BODO N sortie de câbles* (avec mécanismes)	UEBDM R tube	UEBDM V tube		UEBDSM1-2 V tube
BOÎTES D'APPAREIL-LAGE	1 boîte d'appareillage UG-R*	3 boîtes d'appareillage UG	3 boîtes d'appareillage UG	2 boîtes d'appareillage UG	1 boîtes d'appareillage UG
nécessaire	_____ pièces	_____ pièces	_____ pièces	_____ pièces	_____ pièces

Légende:

- largeur de la gaine de sol 350, boîtes de sol rondes avec 3 boîtes d'appareillage UG
- largeur de la gaine de sol 350, boîtes de sol quadrangulaires avec 3 boîtes d'appareillage UG;
- largeur de la gaine de sol 250, boîtes de sol quadrangulaires avec 2 boîtes d'appareillage UG
- largeur de la gaine de sol 190, boîtes de sol rondes avec 1 *boîte d'appareillage UG-R, équipée d'une prise de courant simple et une connexion data simple.
- largeur de gaine de sol 190, boîtes de sol quadrangulaires avec 1 *boîte d'appareillage UGR1-4

© PUK-WERKE KG · PUK-FLY UFS-PFUI FR · TOPP · 2.000 · PUKFRV0006, éd. 01.10.13

Stagobel Electro
Karrewegstraat 50
9800 Deinze, België

T 09 381 85 00
F 09 381 85 01
info@stagobel.be
www.stagobel.be

1 PUK Benelux B.V.
Meerheide 212
5521 DW Eersel
Niederlande
T: +31 497 534450
F: +31 497 514502
info@pukbenelux.com
www.pukbenelux.com

2 JORDAHL H-BAU AG
Zürichstraße 38a
8306 Brüttisellen, Schweiz
T: +41 44 80717-17
F: +41 44 80717-18
info@jordahl-hbau.ch
www.jordahl-hbau.ch

3 PUK-Portacables, S. L.
Pol. Ind. Barcelonés
C/Noguera, Nave 1
08630 Abrera (Barcelona), Spanien
T: +34 93 77034-90 / -91
F: +34 93 7703518
puk@pukportacables.com
www.puk.com

4 MP Bolagen
Storgatan 25 Box 3
574 21 Vetlanda, Schweden
T: +46 383 763600
F: +46 383 12250
info@mpbolagen.se
www.mpbolagen.se

5 EL-PUK Sp. z o. o,
ul. Koscielna 15
95-050 Konstantynów Lódzki, Polen
T: +48 42 2118801
F: +48 42 2118804
marketing@elpuk.com.pl
www.elpuk.com.pl

6 Schmachtl CZ, s. r. o.
Vídenská 185
252 42 Vestec u Prahy, Tschechien
T: +420 244 001500
F: +420 244 910700
office@schmachtl.cz
www.schmachtl.cz

7 Rowa-Moser
Bernhard-Höfel-Straße 9
6020 Innsbruck, Österreich
T: +43 512 33770
F: +43 512 337707
office.ibk@rowa-moser.at
www.rowa-moser.at

8 INPUK OOO
Naukowastraße 7b
79060 Lwiw (Lemberg), Ukraine
T: +380 322 244771
F: +380 322 244772
office@inpuk.com.ua
www.inpuk.com.ua

9 OOO P&K ENERGO
ul. Streleckaja 6, Office 20
127018 Moscow, Russland
T: +7 495 6562061
F: +7 495 6562061
info@pik-energo.ru
www.pik-energo.ru

10 TEKOM-PUK
Elektromekanik Sanayi ve Ticaret A.S.
10006 sokak No:11 AOSB Cigli
35620 Izmir, Türkei
T: +90 232 3768160
F: +90 232 3768159
info@tekom-puk.com
www.tekom-puk.com

11 OOO P&K ENERGO
ul. Fajansovaja 22,
pom. 1N 3N, liter. ‚ZHE'
192019 Sankt-Petersburg, Russland
T: +7 495 6468348
F: +7 495 6468348
info@pik-energo.ru
www.pik-energo.ru

12 PUK-WERKE S.R.L.
Braşov str. 13 Decembrie, Nr. 94
500164 Braşov, Rumänien
T: +40 268 545888
F: +40 268 545725
romania@puk.com
www.puk.com

13 PUK MIDDLE EAST
Mohammed Bin Khalifa Street
Golden Tower Building
P.O. Box 39860 Abu Dhabi
Vereinigte Arabische Emirate
T: +9712 6587707
F: +9712 6587117
mena@puk.com
www.puk.com

14 Stagobel Electro
Karrewegstraat 50
9800 Deinze, Belgien
T: +9381 8500
F: +9381 8501
info@stagobel.be
www.stagobel.be

15 DUELCO A/S
Systemvej 8
9200 Aalborg SV, Denmark
T: +45 7010 1007
F: +45 7010 1008
safety@duelco.dk
www.duelco.dk

16 I KASTAN LTD
2 Oded Street, Beer Yaacov
P.O.Box 802
Tel-Aviv 61007, Israel
T: +972 8 9183500
F: +972 8 9183511
info@kashtan.co.il
www.kashtangroup.com



Sous réserve de toute modification d'exécution et/ou de construction. Réimpression ou toute forme de copie électronique uniquement avec notre autorisation écrite. Ce document annule et remplace toutes les éditions précédentes.